

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

665462 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 73, Телефон/факс: (39543) 7-02-25

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 01 » октября 2021 г. № 127/25

1. При осуществлении плановой выездной проверки проведенной в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»

(указывается контролируемое лицо)

согласно акта плановой выездной проверки №21 от 01.10.2021г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе осмотра 21.09.2021 г. установлено, что металлическое ограждение школы местами имеет повреждения, низкое по высоте, т.е не выполняется основная функция ограждения (основное назначение ограждения — перегородить ход поперек конструкции), что не соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В ходе осмотра 21.09.2021 г. установлено, что потолок в спортивном зале выполнен из фанеры, которая со временем растрескалась, рассохлась, потолок имеет множество неровностей, трещин, полы покрашены, но также имеют щели, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В ходе осмотра 21.09.2021 г. установлено, что во многих учебных кабинетах (кабинет информатики, кабинет №21, кабинет физики №22, спортивный зал, малый зал, столярная мастерская и др. кабинеты на 2-3 этажах), вестибюлях всех этажей учреждения отмечается наличие в оконных рамах нецельного стеклопакета, места нецельного остекления частично заклеены скотчем, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

4. Отделка пола в кабинетах №22, №27 (коррекционный класс) и №28 (физика) не соответствует санитарным требованиям: линолеумное покрытие в дырах, имеет дефекты, в кабинете физики №28 отошли плинтуса, на пищеблоке в моечном и варочном пехах кафельная плитка на полу растрескалась, что не позволяет проведению качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В ходе осмотра установлено, что электросковорода морально устарела, старая, но находится в рабочем состоянии; в холодильнике для хранения молочной продукции в морозильной камере на момент осмотра выявлено большое количество наледи; отсутствует пароконвектомат, что не соответствует минимальному перечню оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания, указанному в таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. Согласно заключения по бланкам личных медицинских книжек от 24.09.2021 года: в ходе рассмотрения 66 бланков личных медицинских книжек МБОУ «СОШ №6» выявлены следующие замечания: в 1 ЛМК отсутствуют результаты медицинского осмотра в установленные сроки: Михеев А.Н. - профессиональная гигиеническая подготовка не пройдена у 2 сотрудников: Бибнева Т.В., Ларина А.Д.; в 2 бланках ЛМК отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии: Михеев А.Н., Уфимцева Е.Е., что является нарушением требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34, ст. 35; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Согласно представленного экспертного заключения №3ОИ/0572 от 29.09.2021 о соответствии параметров мебели росту-возрастным особенностям детей учебная мебель в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах МБОУ «СОШ №6» не соответствует росту-возрастным особенностям детей, подростков и молодежи согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.3.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2.
8. Согласно экспертному заключению о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям №3ОИ/0570 от 29.09.2021г (выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»): расписание уроков не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. 2. (по максимальной аудиторной недельной нагрузке, общим объемам максимальной нагрузки, продолжительности перемен).
9. Согласно представленного протокола №3.6094 от 23.09.2021г. отобранный в подсобном помещении раствор дезинфицирующего средства Ника-Хлор не соответствует заявленной концентрации 0,06% (занижена концентрация - фактически 0,0368+- 0,0037%), что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №6»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

- 1) В соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» решить вопрос по ограждению учреждения в срок до 01.08.2023г.
- 2) В соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусмотреть в спортивном зале отделку потолка и пола, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в срок до 01.08.2023г.
- 3) В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выполнить остекление окон из цельного стекла в учебных кабинетах (кабинет информатики, кабинет №21, кабинет физики №22, спортивный зал, малый зал, столярная мастерская и др. кабинеты), вестибюлях всех этажей в срок до 01.08.2023г.
- 4) В соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусмотреть отделку пола в кабинетах №22, №27 (коррекционный класс) и №28 (физика), допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в срок до 01.08.2022г.; на пищеблоке в моечном и варочном цехах – в срок при проведении капитального ремонта
- 5) В соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предусмотреть пароконвектомат, электросковороду (морально устарела, старая), холодильник для хранения молочной продукции (не исправен) согласно минимальному перечню оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания в срок до 01.08.2022г.
- 6) В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34, ст. 35; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить замечания в ЛМК персонала школы, указанные в заключении от 24.09.2021г., в срок до 15.11.2021г.

- 7) В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.3.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2. осуществлять подбор учебной мебели согласно росту-возрастным особенностям детей, предусмотреть мебель, соответствующую росту и возрасту обучающихся с возможностью ее регулировки в срок до 01.08.2022г.
- 8) Привести расписание уроков в соответствие требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 15.11.2021 г.
- 9) В соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» осуществлять приготовление растворов дезинфицирующих средств согласно инструкциям по их применению, усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима в учреждении в срок до 15.11.2021 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт Васильева С.М.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)




(подпись)

Предписание подготовила: главный специалист-эксперт Васильева С.М. 8(39543)62263

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с пред



*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий